


POUŽITÉ STROJE



TECNOMA GALAXY 2400

Typ	ťahaný postrekovač
Značka	Tecnoma
Typ	GALAXY 2400
VIN	GY8068
Stav	použíte - dobrý stav
Rok	2015
Šírka rampy	18 m
Objem	2400 l

Naša cena:
12 200,- €
bez DPH



AGROTRADE GROUP spol. s r. o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk



POUŽITÉ STROJE




RAUCH AXIS H 50.2 EMC + W

Typ AXIS-H	50.2 EMC+ (W) Vspro Isobus
VIN	09-65377
Objem	2200 l + nábavba 2000 l, spolu 4200 l
Nosnosť	4200 kg
Rozmery zásobníka bez nást.	290x150 cm
Rozm. disky - pracovný záber	S8 32-36m
Hydraulický pohon diskov	áno
Ovládanie	Isobus pracovný monitor CCI 1200 (12" farebný displej)
Dávka nezávislá na rýchlosti	áno
Pomalobežný čuchrač	áno (17 ot/min)
CDA nast. centrum	áno s proporcionálnou stupnicou
Rýchle el. ovl. šupátka	SpeedServos (1,5-2x rýchlejšie)
EMC kontrola prietoku	áno, nezávisle pravá a ľavá strana
W digitálna váha	váha pre presnú evidenciu hnojív
GPS	CCI 1200 RAUCH Isobus terminal (12" farebný displej s možnosťou rozdelenia na 2 hlavné a viac malých obrazoviek), DGPS/Glonass AG-Star anténa
Sekčné vypínanie	áno – funkcia CCI.Command Section Control - VARISPREAD VSPPro - plynulé vypínanie sekcií, šírka sekcie 1 m, max. počet 50, platí len s GPS RAUCH CCI1200)
Aut. vypínanie/zapínanie na úvrati	áno – automaticky (tzv. OPTIPOINT)
Variabilná dávka (VRC)	áno, var. dávka podľa aplikačnej mapy
Záznam a prenos dát	áno - CCI.Control Task Controller
Paralelné jazdy	áno – CCI.Parallel Tracking
Parkovacie kolesá	áno



Aktuálna cena stroja v uvedenej výbave : 42 770,- €

Naša cena: 27 500,- € bez DPH



AGROTRADE GROUP spol. s r. o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk





AKCIOVÁ PONUKA


Využite našu akciovú ponuku strojov za skvelé ceny!

**BRÁNY NA SLAMU NA
STROJ VÄDERSTAD
CARRIER CR 925
(RESP. K INÉMU STROJU – NUTNÉ
SVOJPOMOCNE PRISPÔSOBIŤ!)**

Nepoužité brány na slamu (pracovný
záber 9,25 m), ktoré zostali na sklade
z nového stroja - rok výroby 2022.

Aktuálna cena nových: 9 015,- EUR

Cena skladových: 5 200,- EUR



AGROTRADE GROUP spol. s r. o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk



FOSFOROVÉ PRÍSLUŠENSTVO NA PRIHNOJENIE K SEJAČKÁM S ĎATELINIAKOM, PRÍPADNE BIODRILLOM



Je to možné originál použiť na sejačky Rapid S a Rapid C so záberom 3 m alebo 4 m a pre výrobné čísla 5400-10309. Ide o kovové sklzy z odolnej švédskej ocele, ktoré usmerňujú hnojivo z BioDrillu resp. tzv. ďateliníaka do semenovodov a výsevnej pätky spolu s osivom, pre veľmi rýchle a účinné hnojenie. **Nové nepoužité.**

**Cena príslušenstva (2 sady k dispozícii):
700,- € bez DPH**



SADA NA PRIHNOJOVANIE NA TOPDOWN VÄDERSTAD

Sada obsahuje: radličky a distribučná hlava skonzolou, hadice, ovládací panel Control Station + radar - všetko nové nepoužívané časti. Čelný zásobník FH 2200 starší používaný rok výroby 2016, vo veľmi dobrom stave.

Cenníková cena sady
Akciová cena kompletu s uvedeným
zásobníkom FH2200

TD 300	33 560,00 EUR	19 290,00 EUR
TD 400	34 380,00 EUR	20 890,00 EUR
TD 500	35 190,00 EUR	21 490, 00 EUR
TD 600	36 025,00 EUR	22 290,00 EUR
TD 700	36 850,00 EUR	22 890,00 EUR



Tieto ceny platia len na 1 komplet sadu a 1ks starší zásobník, ktoré sú k dispozícii na sklade. Možné použiť len pre TopDowny s výrobným číslom od 1650 vyššie. V prípade, že máte záujem len o nový zásobník, akciová cena kompletu sa zvyšuje o +5 500,- EUR.

Cena je vrátane montáže
a uvedenia do prevádzky.



RAUCH NAVIGÁCIA QUANTRON-GUIDE S ANTÉNOU

GPS navigácia vrátane funkcie vypínania sekcií vhodná pre nie Isobus rozmetadlá Rauch alebo Kuhn Axis

Výpredajová cena aj s anténou 2500,- EUR



ROZMETACIE DISKY S6 VXRPLUS PRE ROZMETADLÁ RAUCH ALEBO KUHN AXIS, 3 SADY

**Výpredajová cena za sadu 540,- EUR,
3 sady spolu 1500,- EUR**

NAVÁDZACÍ SYSTÉM GPS-CONTROL QUANTRON-GUIDE VRÁTANE ANTÉNY A FUNKCIE VYPÍNANIA SEKCIÍ

Originál je určený na GPS navádzanie k rozmetadlám Rauch alebo Kuhn, ktoré nemajú pripojenie Isobus. Pri použití s typmi MDS alebo AXIS (nie Isobus) má navigácia zabudovaný systém Section Control pre aut. ovládanie sekcií, systém paralelných jázd. Pri zakúpení licencie VRA môžete systém využiť aj na variabilné dávkovanie podľa predpisových máp (licencia stojí +750,- EUR k nižšie uvedenej cene).


V prípade, že nevlastníte niektorý z uvedených typov rozmetadla môžete systém využiť ako GPS na manuálne navádzanie traktora alebo iného stroja s presnosťou +/- 30 cm.

Cena nového porovnateľného systému vrátane funkcií je vyše 6 000,- EUR.



Cena komplet ponúkaného systému vrátane funkcií (okrem VRA) 3 000,- EUR

**SAMOCHODNÝ POSTREKOVÁČ TECNOMA LASER 3000,
RAMENÁ 24 M, SVETLÁ VÝŠKA 140 CM, NUTNÉ OPRAVY (VIN: 2300630)**



KULTIVAČNÉ KOLESÁ PRE TRAKTORY JCB FASTRAC SÉRIE 4000 (DO TIER 4F)



SADA ČISTIČOV RIADKOV NA STARŠIE SEJAČKY TEMPO

Sada 8 ks nových nepoužitých čističov riadkov pre sejačky TEMPO s rokom výroby 2017 a starším.

Aktuálna reálna cena sady 3800,- €

Naša cena na 8ks na sklade : 2900,- €



VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 + FH 2200

Používaná presná sejačka, rok výroby 2017, 12 riadkov / 45 cm prestaviteľná na 8 riadkov / 75 cm s čelným zásobníkom na hnojivo a prihnojovacou sadou.

VIN: FH00000287

Aktuálna cena nového stroja: cca 120 000,- €

Cena vrátane čelného zásobníka

FH 2200: 82 000,- € bez DPH

alebo bez čelného zásobníka: 68 000,- € bez DPH



VÄDERSTAD RAPID RDA800 C

Používaná univerzálna sejačka rok výroby 2012, pracovný záber 8 m, systém disk plus smyk na prípravu pôdy, s prihnojovaním.

Cena: 36 800,- € bez DPH

TRANSPORTNÝ PODVOZOK CONNOW K PREPRAVNEJ NÁDRŽI DURAPLAS 8000 L (VIN: W092EF1217FC23026)

Ťahaný jednonápravový náves s vlastným rámom a podvozkom od CONNOW Anhängerbau

- Hydraulická oporná noha
- Dvojukrovové vzduchové brzdy
- Okové tiahlo 50 mm
- Osvetlenie na pozemné komunikácie
- Pneu 385/55 R 22 , Profil Y1
- Pruženie listovými perami
- Nosnosť na nápravu 1x10 t
- Nosnosť na okové tiahlo 2t
- Rýchlosť 25 km/h

Technické údaje:

- Počet náprav 1
- Rozchod kolies 2000 mm
- Dĺžka 5500 mm
- Šírka 2600 mm
- Výška s cisternou 2900 mm
- Výška zadnej skrine 1620 mm
- Vlastná hmotnosť 3200 kg (aj s nádržou Duraplas Dura Tank H-Pro 8000)

Aktuálna cenníková cena: 15 900,- € bez DPH

Naša cena: 11 900,- € bez DPH (bez nádrže)

TRANSPORTNÝ PODVOZOK CONNOW K PREPRAVNEJ NÁDRŽI DURAPLAS 10000 L - 13000 L (VIN: W092TF2017FC23025)

Ťahaný dvojnápravový náves s vlastným rámom a podvozkom od CONNOW Anhängerbau

- Hydraulická oporná noha
- Dvojukrovové vzduchové brzdy
- Okové tiahlo 50 mm
- Osvetlenie na pozemné komunikácie
- Pneu 385/55 R 22, Profil Y1
- Pruženie listovými perami
- Nosnosť na nápravu 2 x 10 t
- Nosnosť na okové tiahlo 2 t
- Rýchlosť 25 km/h



Technické údaje:

- Počet náprav 2
- Rozchod kolies 2000 mm
- Dĺžka 6500 mm
- Šírka 2400 mm

Aktuálna cenníková cena: 18 990,- € bez DPH

Naša cena: 14 900,- € bez DPH (bez nádrže)

- Výška s cisternou 3270 mm
- Výška zadnej skrine 1620 mm
- Vlastná hmotnosť 3320 kg (aj s nádržou Duraplas Dura Tank H-Pro 13000)

DURAPLAS HORIZONTÁLNA PODZEMNÁ NÁDRŽ 12.000 L

Horizontálna podzemná nádrž DT12000FP vyrobená z polyetylénu slúži na skladovanie vody a iných menej agresívnych materiálov do hustoty až 1,2 kg/l. Masívna stena zabezpečuje maximálnu ochranu skladovaného materiálu voči poveternostným podmienkam, rozbitiu a hlodavcom. Kvôli väčšej stabilite je stena zosilnená oceľovými výstuhami.

Aktuálna cenníková cena: 5 600,- € bez DPH

Naša cena: 4 190,- € bez DPH



PREPRAVNÁ NÁDRŽ NA PHM DURAPLAS DISTRIFUEL 960

Nádoba je vyrobená z lineárneho polyetylénu, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Hore sa nachádza inšpekčný otvor, ktorý spolu s priesvitnosťou nádrže umožní kontrolu stavu aktuálneho nachádzajúceho množstva v nádrži. Jednoduchá údržba a čistenie.

Nádrž je vystužená oceľovými výstuhami, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu a nakladanie s paletizačnými vidlami. Nádrž má zabudované čerpadlo 12 V s výkonom 80l/min, digitálny prietokomer, automatická protitlaková pištoľ a guľový ventil. Nádrž obsahuje Certifikáciu ADR.

- Rozmer (D,Š,V): 1800 mm x 1000 mm x 965 mm
- Objem nádrže: 960 l
- Váha bez čerpadla: 95 kg
- Váha s čerpadlom: 113 kg



Aktuálna cenníková cena: 3 079,- € bez DPH

Naša cena: 2 150,- € bez DPH

PASIEŇKOVÝ KŔMNY BOX DURAPLAS DURA POLY

Predstavujeme Vám stavebnicový systém pasienkových kŕmnych boxov Dura Poly. Vyznačujú sa hlavne jednoduchou montážou, masívnou konštrukciou, všestranou použiteľnosťou a možnosťou dvanásť miestneho súčasného kŕmenia. Ako opcii vám ponúkame prístrešok. Podľa požiadavky zákazníka možné dodať v dvoch farebných prevedeniach: v zelenej a bielej farbe. Konštrukciu tvorí z vnútra zosilnený rám, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti nárazu. Robustný polyetylén je odolný voči UV žiareniu



a poveternostným podmienkam.

- Rozmery: priemer 2030 mm, výška 1540 mm,
- Systém spojenia: spojenie je prostredníctvom fixačných čapov na dvoch miestach

Aktuálna cenníková cena: 1 390,- € bez DPH

Naša cena: 890,- € bez DPH;

Element prístrešok: 598,- € bez DPH

PASTEVNÁ NAPÁJAČKA DURAPLAS DURATROG 1100 L

Pastevná napájačka Duratrog slúži na jednoduché napojenie externého vodného zdroja a ako jednoduché využitie nádoby na pasienkové účely s vysokým objemom. Napájačka Duratrog je odolná voči UV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Do napájačky ponúkame nastaviteľný plavák podľa potreby hladiny a objemu. Materiál je vyrobený z recyklovateľného polyethylénu.

- Rozmery: priemer 1778 mm, výška 523 mm.
- Systém napájania: plavák je našróbovaný na stenu napájačky, ½ colové potrubie z externého vodného zdroja je spojené priamo s plavákom.



Aktuálna cenníková cena: 560,- € bez DPH

Naša cena: 360,- € bez DPH



STAVEBNICOVÝ SYSTÉM DURACORRAL 300V ŽIVOČÍŠNYCH OHRÁD

Stavebnicový systém DuraCorral na vybudovanie oplôtok, ohrád a výbehov v maštali, na vytváranie variabilných koterčov pre chov, rám je zosilnený oceľovou výstužou, odolný voči mrazu (- 45 °C) a UV žiareniu, montáž zvládne aj jedna osoba, možnosť skladať aj na nerovnom teréne.

Rozmery 1 sekcie:

- dĺžka 3240 mm,
- šírka 120 mm,
- výška 1620 mm,
- priemer 120 mm

Stavebnicový systém DuraCorral 300V 3 ks zelené.

Aktuálna cenníková cena: 1206,- EUR

Naša cena: 860,- EUR

DRŽIAK TRANSCORRAL NA PREPRAVU ŽIVOČÍŠNYCH OHRÁD

Držiak TransCorral: slúži na prepravu jednotlivých sekcií DuraCorral, je vybavená trojbodovým závesom na spojenie s traktorom, materiál konštrukcie je pozinkovaná oceľ, konštrukcia je ľahko prispôsobiteľná aj k iným strojom na manipuláciu.

Aktuálna cenníková cena: 1 392,- € bez DPH

Naša cena: 760,- € bez DPH



NÁDRŽ NA VODU DURAPLAS DURATANK V-ECO SLIM 500



Nádrž Duraplas DuraTank V-Eco slim 700 je vyrobená z polyetylénu a slúži na skladovanie vody a iných menej agresívnych materiálov do hustoty až 1,2 kg/ l. Masívna stena zabezpečuje maximálnu ochranu skladovaného materiálu voči poveternostným podmienkam, rozbitiu a hlodavcom.

Aktuálna cenníková cena: 490,- € bez DPH

Naša cena: 260,- € bez DPH

NÁDRŽ NA VODU DURAPLAS DURATANK V-ECO SLIM 700

Nádrž Duraplas DuraTank V-Eco slim 700 je vyrobená z polyetylénu a slúži na skladovanie vody a iných menej agresívnych materiálov do hustoty až 1,2 kg/ l. Masívna stena zabezpečuje maximálnu ochranu skladovaného materiálu voči poveternostným podmienkam, rozbitiu a hlodavcom.

Aktuálna cenníková cena: 590,- € bez DPH

Naša cena: 280,- € bez DPH



HNOJOVICOVÁ CISTERNA SAMSON PG 15, (VIN: 102507)

Výbava:

- Podvozok s 2 odpruženými nápravami
- Zadná náprava voľne riaditeľná s fixáciou
- Prietokomer
- SlurryMaster 6000 počítač.
- Hydraulický guľový ventil pre miešanie.
- Sekciové vyprázdňovanie. Inšpekčný otvor.
- Ukazovateľ stavu nádrže.
- Záves s otočným okom.
- Slepá príruha pre dodatočnú montáž plniacich zariadení.
- Širokohlý kardan. Integrované blatníky.
- Pneu Alliance 650/60-30,5 Diagonal type 328 (č. 36536031).

Technické údaje:

- Objem nádrže: 15 000 l
- Priemer nádrže: 1 850 mm
- Celková dĺžka: 8 150 mm
- Celková max. výška: 4 000 mm (závisí od výbavy)
- Celková šírka: 2 730 mm Rozchod kolies: 2 200



mm

- Hmotnosť prázdneho stroja: 7 100 kg (skutočná hmotnosť podľa špecifikácie bude uvedená na výrobnom štítku)

Aktuálna cenníková cena: 158 970,- € PG II 18

Naša cena: 49 000,- € bez DPH

HNOJOVICOVÁ CISTERNA SAMSON PG 15 S TROJBODOVÝM ZÁVESOM (VIN: 103263)

Výbava:

- Podvozok s 2 odpruženými nápravami
- Zadná náprava voľne riaditeľná s fixáciou
- Prietokomer
- SlurryMaster 6000 počítač
- Hydraulický guľový ventil pre miešanie
- Sekciové vyprázdňovanie
- Inšpekčný otvor
- Ukazovateľ stavu nádrže
- Záves K 80
- Slepá prírubka pre dodatočnú montáž plniacich zariadení
- Širokohlý kardan
- Integrované blatníky

- Pneu Alliance 650/60-30,5 Diagonal type 328 (č. 36536031)
- Zadný trojbodový záves pre aplikátor

Technické údaje:


- Objem nádrže: 15 000 l
- Priemer nádrže: 1 850 mm
- Celková dĺžka: 8 150 mm
- Celková max. výška: 4 000 mm (závisí od výbavy)
- Celková šírka: 2 730 mm
- Rozchod kolies: 2 200 mm
- Hmotnosť prázdneho stroja: 5800 kg (skutočná hmotnosť podľa špecifikácie bude uvedená na výrobnom štítku)

Aktuálna cenníková cena: 158 970,- € bez DPH PG II 18


Naša cena: 54 900,- € bez DPH



Mapa stredísk AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.



Mapa obchodných zástupcov AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.



Predaj strojov:

Ing. Ján Cvek, PhD.
Riaditeľ predaja
poľnohospodárskych strojov
+421 905 497 025

Ing. Marek Pethö
Zástupca riaditeľa predaja
poľnohospodárskej techniky
+421 905 497 972

Obchodní zástupcovia:

	Peter Horváth +421 905 497 997		Ing. Maroš Keselica +421 905 497 434
	Ing. Juraj Čentész +421 905 497 240		Ing. Peter Janík +421 905 497 575
	Jozef Funta +421 905 497 597		Ing. Štefan Kosztzyu +421 918 497 099
	Ing. Jaroslav Števula +421 905 497 413		Ing. Tomáš Parkáni +421 905 497 427
	Ing. Milan Mračko +421 905 497 414		Ing. Marek Pethö +421 905 497 972
			Ing. Miroslav Tremba +421 905 497 465



AGROTRADE GROUP spol. s r. o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk

