



Materiál polyetylénu Vám nezhrdzavie!

Využite najefektívnejšie naše široké portfólio veľkoobjemových nádrží na skladovanie dažďovej alebo úžitkovej vody. Zefektívnete Vaše zásoby a budete pripravení na nepredvídané výkyvy počasia počas celého roka. Vnútrná stena je špeciálne vyvinutá proti tvorbe rias. Jednoduchá manipulácia cez transportné oká umiestnené na vrchu nádrží. Možnosť prepojenia viacerých nádrží vedľa seba pomocou dvojcestných ventilov a potrubí. Poľnohospodári pri postrekoch potrebujú pre svoje cisterny a postrekovače naraz 3-20 m³ vody. Keď sa vám dažďovú vodu minie, môžete si postupne pripravovať zásobu na veľký jednorazový odber aj z málo výdatného zdroja do tohto medzizásobníka.

Transportné oká umožňujú jednoduchú manipuláciu

Špeciálne vyhotovenie Polyetylénu zabraňuje tvorbu rias a prenikaniu denného svetla

Zabudované tvarované výstuhy pre ešte lepšiu stabilitu

inšpekčný otvor s prevzdušňovacím krytom

Na automatické plnenie možnosť objednať plavákový systém

Garancia
a najvyšš
ej
kvality



Stenový prechod s guľ. ventilom
do 3.000 L – DN40 (um. hmota)
3.000 L do 15.000 L – DN50 (um. hmota)
od Volumen 25.000 L – DN80 (oceľ)
Opcia: ostatné veľkosti

Vrátane stenového prechodu a guľového ventilu

Objem	Rozmer (Ø x V)	Kód	Nádrže na dažďovú vodu - Na tekutiny s mernou hmotnosťou 1,2 Kg/L				Nádrže na tekuté hnojivá - Na tekutiny s mernou hmotnosťou 1,7 Kg/L			
				Hmotnosť	Kat.číslo.	Cena bez DPH		Hmotnosť	Kat.číslo	Cena bez DPH
500 L	Ø 1.000 x 800	B		15 Kg	AQ500V	482 €				
1.000 L	Ø1.200x1.050	B		30 Kg	AQ1000V	589 €				
2.000 L	Ø1.500x1.330	A		75 Kg	AQ2000V	798 €				
3.000 L	Ø1.890x1.590	A		80 Kg	AQ3000V	1.362 €				
5.000 L	Ø1.890x2.280	A		140 Kg	AQ5000V	1.754 €		160 Kg	DC5000SVT	2.192 €
6.000 L	Ø2.110x2.280	A		160 Kg	AQ6000V	2.098 €		180 Kg	DC6000SVT	2.628 €
7.000 L	Ø2.450x1.880	A		160 Kg	AQ7000V	2.443 €		180 Kg	DC7000SVT	3.054 €
8.000 L	Ø2.450x2.100	A		180 Kg	AQ8000V	2.824 €		200 Kg	DC8000SVT	3.389 €
9.000 L	Ø2.450x2.300	A		200 Kg	AQ9000V	2.998€		220 Kg	DC9000SVT	3.636 €
10.000 L	Ø2.400x2.700	A		220 Kg	AQ10200V	3.210 €		280 Kg	DC10200LVT	3.743 €
12.500 L	Ø2.500x3.050	A		240 Kg	AQ12500V	4.132 €		350 Kg	DC12500LVT	4.874 €
15.000 L	Ø2.500x3.550	A		362 Kg	AQ15000V	5.364 €		450 Kg	DC15000LVT	6.277 €
25.000 L	Ø2.600x5.163	A		551 Kg	AQ25000V	Na požiadanie		813 Kg	DC25000XXLVT	Na požiadanie
25.000 L	Ø2.945x4.009	A		600 Kg	AQ25500V	Na požiadanie		730 Kg	DC25500XXLVT	Na požiadanie
31.000 L	Ø2.945x4.893	A		760 Kg	AQ31000V	Na požiadanie		1020 Kg	DC31000XXLVT	Na požiadanie



Štandardné farby

- 5012 svetlomodrá
- 9005 čierná - (od 3.000 l možné)

Špeciálne farby (od 3.000 l možné)

- 1015 svtlohnedá
- 1019 sivá
- 5008 sivomodrá
- 6011 zelená
- 6033 türkisová
- 7016 antracitová
- 8012 červenohnedá
- 9006 hliníková biela

Štandardné farby

- 6027 svetlozelené
- 9010 biela
- 9005 čierná

**Naše nádrže sú dostupné
aj v ďalších farbách.**

OPCIA: 5% príplatok na spec.farby

TRANSPORTNÉ CISTERNY NA DAŽDOVÚ VODU



Tieto transportné cisterny majú čoraz väčšie využitie u našich farmárov.

STE SMÄDNÝ, VAŠE PLODINY TIEŽ!

Výhoda je v skrátení časových prejazdov veľkých postrekovačov, ktoré môžu nepretržite pracovať na poli. Využitie nájde samozrejme aj v živočíšnej výrobe v pasienkách. Počas žatevných prácach ako protipožiarna cisterna alebo logistický prostriedok pri postrekových prácach. V neposlednom rade má veľké využitie aj ako zavlažovacia cisterna priamo na poli. Ľahký a tvrdý polyetylén Vám zaručí ľahkú manipuláciu kdekoľvek a kedykoľvek. Možnosť nasadiť aj na staršie príviesné a návesné vozy, ako aj zakúpiť stabilizačné loptičky na zníženie tlakových síl počas prejazdov.

Inšpekčný otvor vrátane prevzdušňovacím krytom

Stabilizačné výstuhy zabránia deformácií cisterny

Od 2000 litrov je tvarované dno, aby sa minimalizovali tlakové sily počas prejazdov

Zaistenie cisterny s bolzňami na každej nohe (výnimkou sú 300 - 1.500l nádrže)


Garancia
a
najvyšš
ej
kvality

Za pomoci transportných úchyto sa cisterna jednoducho zdvihne aj položí

Opcia plavákové potrubie

Predvyrobené stenové prechody s guľ.ventilom: od objemu 3000L - DN50
objem 2000L - DN40



				Transportné cisterny na vodu a tekutiny do 1,2 Kg/L			Transportné cisterny na vodu a tekutiny do 1,7 Kg/L		
Objem	Rozmer(D x Š x V)		Kód	Hmotnosť	Cena bez DPH	Kat.číslo	Hmotnosť	Cena bez DPH	Kat.číslo
300 L	1.210 x 570 x 650		B	16 Kg	456 €	AQ300H			
500 L	1.200 x 800 x 840		B	24 Kg	515 €	AQ500H			
500 L	1.190 x 1.050 x 550		B				29 Kg	647 €	DC500VL
700 L	1.190 x 1.050 x 725		B				33 Kg	930 €	DC700VL
1.000 L	1.400 x 1.000 x 1.090		B	42 Kg	681 €	AQ1000H			
1.300 L	1.920 x 1.170 x 840		A				99 Kg	1.105 €	DC1300VL
1.500 L	1.700x1.150x1.220		A	65 Kg	823 €	AQ1500H			
🔧 Opcia 40 loptičiek: + 320€									
2.000 L	2.100x1.540x930		A	80 Kg	1.076 €	AQ2001H*	100 Kg	1.340 €	DC2001VL
🔧 Opcia 40 loptičiek: + 384€									
2.500 L	2.100x1.540x1.100		A	100 Kg	1.198 €	AQ2501H*	120 Kg	1.495 €	DC2501VL
🔧 Opcia 60 loptičiek: + 496€									
3.000 L	2.100x1.540x1.200		A	120 Kg	1.415 €	AQ3001H*	140 Kg	1.760 €	DC3001VL
🔧 Opcia 77 loptičiek: + 616€									
5.000 L	2.500x1.900x1.430		A	180 Kg	2.293 €	AQ5000H*	240 Kg	2.852 €	DC5000VL
🔧 Opcia 125 loptičiek: + 1.000€									
6.000 L	3.230x1.820x1.500		A	280 Kg	3.218 €	AQ6000H*	300 Kg	3.980 €	DC6100VL
🔧 Opcia 150 loptičiek: + 1.200€									
8.000 L	3.230x1.820x1.820		A	300 Kg	3.335 €	AQ8000H*	330 Kg	4.750 €	DC8000VL
🔧 Opcia 200 loptičiek: + 1.600€									
10.000 L	4300x1.900x1.800		A				550 Kg	7.250 €	DC10000VLN
🔧 Opcia 250 loptičiek: + 2.000€									
13.000 L	4.300x1.900x2.350		A				700 Kg	9.485 €	DC13000VL
🔧 Opcia 325 loptičiek: + 2.600€									
17.000 L	4.550x2.387x2.082		A				848 Kg	15.949 €	DC17000VL
🔧 Opcia 425 loptičiek: + 3.400€									

▲ Štandardné farby

- 5012 svetlomodrá
- 9005 čierná

▲ Štandardné farby

- 6027 svetlozelená
- 9005 čierná



Ideálny vodojem pre vaše zvieratá!

Tieto stacionárno-prepravné vodojemy budú užitočným pomocníkom na vašich farmách, lúkach a pasienkoch. Obslúži Vaše stádo, zabezpečí pitný režim aj na miestach, kde je problematická dodávka pitnej vody. Robustná a ľahká konštrukcia núti Duraplas stacionárno-prepravné vodojemy, aby ponúkol aj stále väčšie objemy na uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov. Podľa potreby vieme prispôsobiť aj na prepravu na pozemných komunikáciách s potrebnými technickými dokumentami.

Cisterna je upevnená čapmi o konštrukciu na bezpečný prejazd

Predné ojo môže byť šróbami odnímateľné

Plnenie napájačky cez plavákový ventil

Zadné osvetlenie sa môže aj dodatočne namontovať

Opcia dvojnápájačka s možnosťou kopírovania sklonu



			Vodojemy Do mernej hmotnosti 1,2 Kg/L				Predné ojo		Typ brzdy			Odstavná noha		Opcie							
objem		kód.	Kat.číslo.	Cena bez DPH	Najvyššia prípustná celková hmotnosť	Kolesá/ pneumatiky	Náprava do 25 Km/h	Nastavitelné	pevné	Nebrzdená	Lanko *	Vzduchové	Mechanická	Hydraulická	Predpríprava pre čerpadlo	Náprava do 40km/h	Dvojnápájačka	Nástupná konštrukcia	Osvetlenie		
2.000 L		C	CHAQ2000H	4.812 €	5.000 kg	10,0/ 75-15,3		●		●			●				■		■		
2.500 L		C	CHAQ2500H	4.950 €				●		●				●					■		■
3.000 L		C	CHAQ3000H	5.150 €				●		●				●					■		■
2.000 L		C	CHAQ2000ABE	11.050 €	7.500 kg	11.5/ 80-15,3	●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	●	
2.500 L		C	CHAQ2500ABE	11.308 €			●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	■	●
3.000 L		C	CHAQ3000ABE	11.503 €			●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	■	●
5.000 L		C	CHAQ5000ABE	12.219 €	7.500 kg	12,5/ 80-15,3	●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	●	
6.000 L		C	CHAQ6000ABE	14.179 €		385/65 R22,5	●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	■	●
8.000 L		C	CHAQ8000ABE	15.234 €	9.500 kg		●		●		●	■		●	■	■	■	■	■	■	●

● = Sériá ■ = Opcia

Až do objemu 17.000 L ako aj na
tekuté hnojivá
-> na požiadavku



Opcie		kód.	Kat.číslo.	Cena bez DPH
Nástupný rebrík vzadu (nástupná konštrukcia)		C	CHASSI3G-DE-LADD	736 €
Rozšírenie na 40 Km/h (3.000 - 8.000 l) Vrátane blatníkov a vzduchových bŕzd		C	CHASSI3G-DE-40KM	1.914 €
dvojnápájačka		A	OPTBACAR	437 €
Osvetlenie		B	KITFEUXCH	424 €
Predpríprava na čerpadlo		C	OPTION-CHAQ.MO	1.293 €

SKLADUJTE DAŽĎOVÚ VODU AJ V PODZEMÍ



SKLADOVANIE

DAŽDOVEJ VODY, ODPADOVEJ VODY a SILÁŽNYCH ŠTIAV

Ponúkame Vám **horizontálne a vertikálne podzemné nádrže od 3.000 litrov do 60.000 litrov**. Ideálne na naskladňovanie dažďovej vody pre ďalšie využitie ako zavlažovanie, postrekovanie a iné hodnotné využitie, ktoré vám prinesie úspory nákladov oproti iným zdrojom vody. **Dažďová voda sa osvedčuje lepšie na ochranu rastlín, oproti vôd z iných zdrojov vďaka svojej PH hodnote a vyššej teplote**. Preto je veľkým trendom využiť to to hodnotné bohatstvo na ešte hodnotnejšie veci, ako na ošetrovanie Vašich plodín.

Voliteľná veľkosť prechodky na prírodné potrubie. Ďalšie prechodky podľa potreby

Tvarovaný polyetylén na skladovanie dažďovej vody, odpadovej vody a silážnych štiav.



Inšpekčný otvor môže byť predĺžený o ďalšie sekcie podľa hĺbky uloženia .

Pri inštalácii do podzemia vždy treba zohľadniť pôdne podmienky .

Horizontálne podzemné nádrže

Objem	Rozmer (DxŠxV)	Hmotn.		Kat.číslo	kód.	c. bez DPH	Opcia
3.100 L	2.090 x 1.500 x 1.720	150 Kg		DT3100	A	1.892 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)
5.700 L	2.420 x 1.920 x 2.100	220 Kg		DT5700	A	2.298 €	
10.700 L	2.780 x 2.430 x 2.580	420 Kg		DT10000	A	3.965 €	
15.000 L	4.283 x 2.448 x 2.515	565 Kg		DT15000	A	6.116 €	Predĺženie na nižšie usadenie (Artikel-Nr. PP49 oder PP65)
20.000 L	5.204 x 2.448 x 2.515	701 Kg		DT20000	A	7.479 €	
25.000 L	6.369 x 2.448 x 2.630	859 Kg		DT25000	A	9.398 €	
30.000 L	7.734 x 2.448 x 2.630	985 Kg		DT30000	A	11.272 €	
35.000 L	8.655 x 2.448 x 2.630	1.223 Kg		DT35000	A	13.165 €	
40.000 L	9.820 x 2.448 x 2.630	1.285 Kg		DT40000	A	14.327 €	
45.000 L	10.985x2.448x2.630	1.418 Kg		DT45000	A	15.468 €	
50.000 L	12.105 x 2.448 x 2.630	1.586 Kg		DT50000	A	16.994 €	
55.000 L	13.270 x 2.448 x 2.630	1.726 Kg		DT55000	A	18.694 €	
60.000 L	14.435x2.448x2.630	1.853 Kg		DT60000	A	20.450 €	




Vertikálne podzemné nádrže

Objem	Rozmer (PxV)	Hmotn.		Kat.číslo	kód.	c. bez DPH	Opcia
3.050 L	Ø 1.710 x 1.650	105 Kg		DT3000V	A	1.560 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)
4.050 L	Ø 1.710 x 2.150	120 Kg		DT4000V	A	1.964 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)
5.000 L	Ø 1.950 x 2.470	135 Kg		DT5500V	A	2.120 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)
7.800 L	Ø 2.270 x 2.750	230 Kg		DT7800V	A	2.460 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)
9.800 L	Ø 2.270 x 3.000	265 Kg		DT10000V	A	3.340 €	Predĺženie (Artikel-Nr. PP75)

Kat.č.	názov	Kód.	c. bez DPH
PP49	Predĺženie 250 do 470 mm - Ø 780	B	139 €
PP65	Predĺženie 430 do 600 mm - Ø 780	B	175 €
PP75	Predĺženie - Ø 750 mm	B	216 €
FAP1	filter	B	294 €

VYUŽITE DAŽĎOVÚ VODU
MAXIMÁLNE



PORIADOK STOJÍ IBA TROCHA ČASU A NÁMAHY!

Ponúkame Vám všestranný **vysokokvalitný tlakový čistič** v rámci spolupráci s renomovanou značkou KÄRCHER. Tieto motory sú poháňané s benzínom a sú pre **profesionálne aj komerčné používanie**. Táto technika Vám umožní pracovať so studenou ako aj horúcou vodou.

Nádrž je vyrobená z polyetylénu
pre robustné využitie

Spaľovací 4 taktný motor Honda

Pripevnený rám

Inšpekčný otvor s prevzdušňovacím krytom

Kärcher vysokotlakový čistič

10m hadica s pištolou



				Výkon čerpadla 10 l/min - 150 Bar Manuálny štart		Výkon čerpadla 14 l/min - 203 Bar Manuálny štart	
				s Interpump HDR		s Kärcher HDR	
objem	rozmer (DxŠxV)		kód.	Kat.č..	Cena bez DPH	Kat.č.	Cena bez DPH
200 L	1.160 x 1.150 x 730		B	DW200-10	2.617 €	DW200-14	6.810 €
300 L	1.310 x 1.150 x 860		B	DW300-10	2.775 €	DW300-14	6.944 €
400 L	1.480 x 1.200 x 830		B	DW400-10	2.899 €	DW400-14	7.050 €
500 L	1.790 x 1.050 x 800		B	DW500-10	3.907 €		
700 L	1.790 x 1.050 x 1.000		B	DW700-10	4.030 €		
1.200 L	2.950 x 1.170 x 980		B	DW1200-10	4.899 €		
1.500 L	2.950 x 1.170 x 1.120		B	DW1500-10	5.018 €		
2.000 L	3.150 x 1.500 x 980		B	DW2000-10	5.211 €	DW2000-14	6.230 €
3.000 L	3.500 x 1.700 x 1.240		B	DW3000-10	5.662 €	DW3000-14	6.498 €
5.000 L	3.500 x 1.700 x 1.840		B	DW5000-10	6.344 €	DW5000-14	7.250 €
6.000 L	4.300 x 1.850 x 1.700		B	DW6000-10	8.260 €	DW6000-14	9.060 €
8.000 L	4.300 x 1.850 x 2.150		B	DW8000-10	8.884 €	DW8000-14	9.290 €




DÚFAŤ ŽE ZAPRŠÍ NIEKEDY NESTAČÍ!

V posledných rokoch intenzívne pociťujeme suchá , čo je samozrejme aj dôsledkom klimatických zmien. Ponúkame Vám priemyselný zavlažovací systém, ktorý uspokojí profesionálne aj komerčné potreby užívateľa. Chceme vám uľahčiť nutné práce a zjednodušiť možnosti zavlažovania kedykoľvek a kdekoľvek. Využite dažďovú vodu zo zberných nádrží.

Pretlakový ventil
s prepacom späť

Honda benzinové č.
130 L/min.

Sací filter



Cisterna vyrobená zo
špeciálneho
polyetylénu, ktorá
zabráni tvorbe rias

Zavlažovacia pišto s 6 m hadicou

Opcia hadicový navyják



					čerpadlá a dĺžky hadíc			
					19 l/min 6 m		120 l/min 30 m	
objem	rozmer (D x Š x V)	Hmotn.		kód.	Kat.č..	Cena bez DPH	Kat.č..	Cena bez DPH
200 L	1.100 x 650 x 650	85 Kg		A	GPEAR200-19	1.706 €		
300 L	1.000 x 850 x 740	90 Kg		A			GPEAR300-120	1.879 €
400 L	1.400 x 880 x 735	100 Kg		A			GPEAR400-120	2.125 €
500 L	1.190 x 1.100 x 780	150 Kg		A	GPEAR500-19	3.248 €	GPEAR500-120	3.634 €
700 L	1.190 x 1.100 x 975	180 Kg		A	GPEAR700-19	3.272 €	GPEAR700-120	3.659 €

					čerpadlá a dĺžky hadíc			
					130 l/min 6 m		680 l/min	
objem	rozmer (D x Š x V)	Hmotn.		kód.	Kat.č..	Cena bez DPH	Kat.č..	Cena bez DPH
2.000 L	2.570 x 1.500 x 990	230 Kg		A	GPEAR2001-130	3.645 €		
2.500 L	2.570 x 1.500 x 1.190	250 Kg		A	GPEAR2501-130	3.938 €		
3.000 L	2.570 x 1.500 x 1.370	270 Kg		A	GPEAR3001-130	4.142 €	GPEAR3001-MPPE	4.238 €
5.000 L	3.000 x 2.000 x 1.580	330 Kg		A	GPEAR5000-130	5.495 €	GPEAR5000-MPPE	5.620 €
6000 L	3.730 x 1.820 x 1.650	460 Kg		A	GPEAR6000-130	7.015 €		
8.000 L	3.730 x 1.820 x 1.970	480 Kg		A	GPEAR8000-130	7.180 €	GPEAR8000-MPPE	7.346 €
Opcie					hmotnosť	kód.	Kat.č.	Cena bez DPH
Had. navyjálk 20 m DN25 automatický*					33,5 Kg	B	ENRAUT20MDN25	1.567 €
Had. navyjálk 20 m DN25 manuálny*					11 Kg	B	ENRMAN20MDN25	1.128 €
nadvstavba Honda 680 l/min s deflektorovými dýzami na 7m šírku					150 Kg	A	GPEAR6-8-BUSEDEF	2.343 €

